

Οδηγός σφράγισης-καταστροφής ανενεργών υδροσημείων

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ, με αριθμό πρωτ. οικ. 146896/17-10-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν κάνει χρήση σημείου υδροληψίας είτε διότι αυτό είναι ανενεργό, είτε διότι δεν του χορηγήθηκε ή ανακλήθηκε η χορηγηθείσα άδεια χρήσης ύδατος, υποχρεούται, με δαπάνες του, να **προβαίνει σε επιφανειακή σφράγιση ή σε καταστροφή**, σύμφωνα με τις έγγραφες υποδείξεις και τεχνικές οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων».

Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται ώστε αφενός να μην υπάρχει η δυνατότητα χρήσης νερού χωρίς την απαιτούμενη Άδεια και αφετέρου προς αποφυγή ατυχημάτων (όσον αφορά τα πηγάδια).

Η επιφανειακή σφράγιση:

Γεώτρηση: Η επιφανειακή σφράγιση συντελείται είτε με αφαίρεση του αντλητικού συγκροτήματος και σφράγιση του σωλήνα της υδροληψίας, είτε με διατήρηση του αντλητικού συγκροτήματος και σφράγιση του σωλήνα εξόδου ύδατος της υδροληψίας.

Πηγάδι: Στις περιπτώσεις πηγαδιών η σφράγιση να πραγματοποιείται πάντα στο στόμιο της επιφάνειας είτε με την τοποθέτηση σταθερού μεταλλικού σκέπαστρου (ηλεκτροσυγκολλημένο είτε βιδωμένο) και κλείδωμα αυτού μέσω σφραγίδας ή λουκέτου, είτε με κάλυψη της επιφάνειας αυτής με σκυρόδεμα ή άλλο υλικό (πχ μάρμαρο) συνδεδεμένο με κατάλληλο υλικό με την επιφάνεια της υδροληψίας. Εφόσον εξέρχονται σωληνώσεις από τα πλαϊνά τοιχώματα ή από την επιφάνεια του πηγαδιού αυτές είτε να αφαιρούνται είτε να κόβονται στην έξοδο από το πηγάδι με σφράγιση της οπής.

Η καταστροφή (γεώτρηση ή πηγάδι) πραγματοποιείται με εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος ή/και της εξωτερικής σωληνώσεως και πλήρωση της οπής με καθαρό αμμοχάλικο μέχρι βάθους δύο (2) μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους και στη συνέχεια πλήρωσης της οπής με σκυρόδεμα μέχρι την επιφάνεια του εδάφους.

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις :

- Να έχει προηγηθεί από τον ιδιοκτήτη του ανενεργού σημείου υδροληψίας σχετική έγγραφη αναγγελία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εργασιών, η οποία θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ (εφόσον το υδροσημείο ανήκει εντός της Περιφέρειας Αττικής: Περιφέρεια Αττικής, Δ/ση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, Τηλ: 213 2101139-41-42-45, Φαξ:213 2101143, email dviom@patt.gov.gr ή εφόσον ανήκει εντός του Δήμου Λουτρακίου: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Κορινθίας, Κροκίδα 8 ΤΚ 20131 Κόρινθος, Τηλ 2741360680 email perivallon@pekorinthias.gr)
- Οι εργασίες να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε εργάσιμη ημέρα και ώρα, παρουσία του ιδιοκτήτη του υδροσημείου ή νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς και εκπροσώπου της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΤΑ ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, της Διεύθυνσης Υδάτων.

Οι ανωτέρω εργασίες ολοκληρώνονται με τη σύνταξη πρακτικού σφράγισης ή καταστροφής από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ είτε από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφική τεκμηρίωση, και το οποίο αποστέλλεται, με διαβιβαστικό έγγραφο στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία και στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να παρευρεθεί κλιμάκιο των αρμόδιων υπηρεσιών ή εφόσον έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι σχετικές εργασίες να αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή έντυπα ενημέρωση περί αναγγελίας σφράγισης ή καταστροφής του υδροσημείου συνοδευόμενη από σύντομη τεχνική περιγραφή εργασιών (μέσω υπεύθυνης δήλωσης με θεώρηση γνησίου υπογραφής) και φωτογραφική τεκμηρίωση (πρίν κατά την διάρκεια εργασιών και μετά το πέρας των εργασιών). Η σχετική αναγγελία θα αποστέλλεται στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Ταχ Δνση: Μεσογείων 239 & Παρίση Ν Ψυχικό, email nero@attica.gr) με κοινοποίηση στον αρμόδιο ΟΤΑ (εφόσον το υδροσημείο ανήκει εντός της Περιφέρειας Αττικής: Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, Τηλ: 213 2101139-41-42-45, Φαξ: 213 2101143, email dviom@patt.gov.gr ή εφόσον ανήκει εντός του Δήμου Λουτρακίου: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Κορινθίας, Κροκίδα 8 ΤΚ 20131 Κόρινθος, Τηλ 2741360680emailperivallon@pekorinthias.gr) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εργασιών σφράγισης.

Επισημαίνεται ότι :

- σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1δ (δδ) της ανωτέρω αναφερόμενης σχετικής (1) ΚΥΑ, «με πρόστιμο από 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 11» (μη σφράγιση του υδροσημείου)
- σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1β της ανωτέρω αναφερόμενης σχετικής (1) ΚΥΑ, «με πρόστιμο από 3.000 μέχρι 5.000 ευρώ τιμωρείται όποιος κάνει η χρήση ύδατος χωρίς την προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση άδεια χρήσης ύδατος».